




SIA «TM Recycling» atkritumu  
pieņemšanas laukuma B  
kategorijas piesārņojošas  
darbības izmaiņu iesnieguma  
sabiedriskā apspriešana

2026. gada 07. jūlijs

# Apspriedes objekts

- SIA «TM Recycling» atkritumu savākšanas laukums ir esoša darbība šajā vietā jau kopš 2020. gada;
- darbības vieta un infrastruktūra izveidota tieši atkritumu apsaimniekošanas vajadzībām, līdz ar to jau projektēta tā, lai atbilstu visām prasībām;
- SIA «TM Recycling» (sākotnēji kā SIA «TM CAPITAL») jau vairāk kā 10 gadus nodarbojas ar metāllūžņu apsaimniekošanu;
- kopumā šobrīd aktīvi 9 objekti dažādās lokācijās – atkritumu apsaimniekošanas tīkls;
- uzņēmums ieviesis un strādā saskaņā ar ISO 9001, ISO 14001 un ir pirmais nozarē, kas sertificēts saskaņā ar ISO 14064-1.

# Laukuma atrašanās vieta



# Informācija par esošo darbību

- 18.02.2020. B kategorijas piesārņojošas darbības atļauja Nr. RI20IB0004, aktualizēta 08.08.2023.; 10.08.2023.; 27.12.2023.
- kopējais apsaimniekojamo atkritumu apjoms gadā – 15 000 tonnas (vienlaikus – 1200 t);
- no tiem bīstami atkritumi – 1205 t, tai skaitā NTL apstrāde līdz 700 t (vienlaikus – 49,9 t);
- tiek pieņemti arī elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi – 1080 t;
- katalizatori – 20 t;
- tiek pieņemti bīstami kabeli (5 t) un dažādas eļļas (20 t);
- metāllūžņi tiek šķiroti;
- sašķīrotie metāllūžņi tiek presēti presšķērēs vai presē;
- lielizmēra lūžņi tiek griezti.

# Plānotās izmaiņas laukuma darbībā

- tiek palielināts pieņemamo un demontējamo NTL gada apjoms līdz 3000 t;
- tiek paplašināts esošo pieņemamo bīstamo atkritumu klašu klāsts un palielināts gada apjoms - visai atkritumu grupai "Īslaicīgai uzglabāšanai pieņemtie bīstamie atkritumi" 4000 t/gadā (vienlaikus - 49,9 t);
- tiek palielināts nebīstamo metāla atkritumu gada apgrozījums līdz 20 000 t (t.sk. 1000 t smalkas metālu frakcijas), nemainot esošo vienlaicīgās uzglabāšanas apjomu – 1200 t (t.sk. 50 t smalkas metālu frakcijas).

# Plānotās izmaiņas laukuma darbībā II

- ▶ plāno uzsākt pieņemt un īslaicīgi uzglabāt nebīstamus iepakojuma, būvniecības un šķirošanas - plastmasa, koksne un stikls, kā arī nešķiroti būvniecības atkritumi - ar kopējo gada apgrozījumu 10 000 t un vienlaicīgās uzglabāšanas apjomu 1000 t;
- ▶ nebīstamo jauktu būvniecības un jaukta iepakojuma atkritumu manuāla šķirošana (ne vairāk kā 10 000 t/gadā).

# Plānotās izmaiņas laukuma darbībā III

- palielina krāsaino metālu presēšanas apjomu līdz 2000 t gadā;
- atbilstoši esošo presšķēru ražībai un esošajām darba stundām precizē presšķērēs apstrādājamo metālu gada apjomu no esošajām 1000 t/gadā uz 4200 t/gadā;
- kabeļu (1920 t gadā) apstrāde, atdalot plastmasas apvalku no metāla serdes;
- EEI Izjaukšana (1500 t/gadā).

# Plānotās izmaiņas laukuma darbībā IV

- katalizatoru (180,6 t gadā) apstrāde dzirnavās, lai no keramikas pārklājuma atdalītu metālu;
- tiek plānota darba laika pagarināšana - darba dienās no plkst. 8:00 – 18:00 un sestdienās no plkst. 9:00 – 15:00, bet nepieciešamības gadījumā arī darba dienās 18:00 – 23:00 un brīvdienās 8:00 – 23:00.

# Izmaiņu mērķis

- apsaimniekojamie atkritumi tiek grupēti, tādējādi novēršot nepieciešamību prognozēt katrai konkrētajai klasei radītāju apjomus;
- atkritumu apsaimniekotāji atkritumus grupē pēc plānotajām darbībām ar tiem – pa procesiem, pa apstrādes veidiem, jo apstrādes iekārtu un darbību specifika nosaka kādus atkritumus šajos procesos iespējams/paredzēt apsaimniekot, kā arī kopējo apjomu, ko nosaka šo iekārtu/tehnoloģiju/procesu kapacitāte;
- mērķtiecīga un niansēta priekšapstrāde.

# Izmaiņu ietekme

- Vienīgais potenciālais vides aspekts – troksnis;
- Esoša prasība kvantitatīvi apliecināt emisijas gaisā nebūtiskumu;
- Vienīgais emisijas gaisā avots – metālu gāzgriešana. Darbība ~ 4 h/dnn jeb 1196 h/gadā.
- Gadā tiek emitētas 0,0273 t PM un PM<sub>10</sub>, kā arī 0,0205 t PM<sub>2,5</sub>.
- Propāna degļa darbība rada 0,0116 t NO<sub>x</sub>, 0,0066 t SO<sub>2</sub>, 0,005 t CO un 7,4299 t CO<sub>2</sub>.

# Izmaiņu ietekme II


Izkliedes aprēķinu dati rāda, ka

- $PM_{10}$  diennakts griezumā nepārsniedz 3,28 %, bet gada griezumā – 1,38 %,
- $PM_{2,5}$  gada griezumā 2,1 %,
- $NO_2$  stundas griezumā 8,77 %, gada griezumā – 0,65 %,
- CO astoņu stundu griezumā 0,03 %,
- sēra dioksīds stundas griezumā 10,04 %, bet diennakts griezumā – 3,86 % no robežlieluma.

# Izmaiņu ietekme III

- Metāllūžņu pārkraušanas un presēšanas laikā veidojas troksnis.
- Troksni rada arī kravas automašīnu kustība uz/no uzņēmuma teritorijas.
- NTL un EEI izjaukšana, kabeļu un katalizatoru apstrāde ir bez būtiska trokšņa emisijas potenciāla.
- Tāpēc vakara periodā (18:00 – 23:00) tiek plānots veikt tikai NTL, EEI, kabeļu un katalizatoru apstrādes procesus.

# Esošā trokšņa situācija




# Trokšņa normatīvi

Rūpniecisko objektu vides trokšņa robežlielumi funkcionālajās zonās ar norādītajiem atļautajiem teritorijas izmantošanas veidiem

| Nr. p. k. | Apbūves teritorijas izmantošanas funkcija                                                                                                                                                                                    | Trokšņa robežlielumi          |                                |                               |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                              | L <sub>diena</sub><br>(dB(A)) | L <sub>vakars</sub><br>(dB(A)) | L <sub>nakts</sub><br>(dB(A)) |
| 1.1.      | Individuālo (savrupmāju, mazstāvu vai viensētu) dzīvojamo māju, bērnu iestāžu, ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes iestāžu apbūves teritorija                                                                        | 55                            | 50                             | 45                            |
| 1.2.      | Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija                                                                                                                                                                                     | 60                            | 55                             | 50                            |
| 1.3.      | Publiskās apbūves teritorija (sabiedrisko un pārvaldes objektu teritorija, tai skaitā kultūras iestāžu, izglītības un zinātnes iestāžu, valsts un pašvaldību pārvaldes iestāžu un viesnīcu teritorija) (ar dzīvojamo apbūvi) | 60                            | 55                             | 55                            |
| 1.4.      | Jauktas apbūves teritorija, tai skaitā tirdzniecības un pakalpojumu būvju teritorija (ar dzīvojamo apbūvi)                                                                                                                   | 65                            | 60                             | 55                            |
| 1.5.      | Klusie rajoni apdzīvotās vietās                                                                                                                                                                                              | 50                            | 45                             | 40                            |

# Uzņēmuma trokšņa emisija



# Summārais troksnis





# Procedūra I

- šobrīd uzņēmuma darbību regulē spēkā esoša B kategorijas piesārņojošas darbības atļauja Nr. RI20IB0004;
- ņemot vērā plānotās izmaiņas, uzņēmums ir pieteicies esošās B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas pārskatīšanai – iesniedzis iesniegumu, kas 18.06.2026. ir pieņemts;
- iesniegumā atļaujas pārskatīšanai detalizēti aprakstītas uzņēmuma plānotās izmaiņas, kā arī visas to radītās ietekmes uz vidi, analizēts un novērtēts šo ietekmju apjoms.

# Procedūra II

Ar iesniegto informāciju un dokumentāciju (iesniegums) iespējams iepazīties arī:

- Valsts vides dienesta mājaslapā;
- uzņēmuma mājaslapā ([www.tmrecycling.lv](http://www.tmrecycling.lv));
- SIA «AMECO vide» mājaslapā ([www.amecovide.lv](http://www.amecovide.lv));
- pašvaldības mājaslapā ([www.ogresnovads.lv](http://www.ogresnovads.lv));
- izdrukātā veidā objekta administrācijas telpās.



# Procedūra III

- informācija interneta vidē būs pieejama līdz 03.08.2026.;
- ja nevar atrast vai saprast, jautājiēt uzņēmuma vides speciālistiem 28364739, [zane@amecovide.lv](mailto:zane@amecovide.lv);
- līdz 11.07.2026. tiks sagatavots šīs apspriešanas protokols;
- sagatavotais protokols būs pieejams, Valsts vides dienesta, uzņēmuma un vides konsultantu mājaslapās, kā arī pašvaldībā.

# Procedūra IV

- Līdz 19.07.2026. visi sanāksmes dalībnieki par atļaujas izsniegšanu atbildīgajā – Valsts vides dienesta Atļauju pārvaldē Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV – 1045; [ap@vvd.gov.lv](mailto:ap@vvd.gov.lv); 67084200 - varēs iesniegt savu atsevišķo viedokli par sabiedriskās apspriešanas sanāksmē izskatītajiem jautājumiem un to atspoguļojumu protokolā.
- Viedokli par iesniegumu kopumā, kā arī priekšlikumus atļaujai vai tajā izvirzāmiem nosacījumiem jebkurš interesents var iesniegt VVD Atļauju pārvaldē līdz 03.08.2026.

# Mēs novadam, novads mums

Aicinām ne tikai šī iesnieguma izskatīšanas un atļaujas izdošanas laikā, bet jebkurā laikā vērsties uzņēmumā ar produktīvu kritiku, pragmatiskiem priekšlikumiem, jaunām idejām. Jūsu viedoklis mums ir svarīgs.

[www.tmrecycling.lv](http://www.tmrecycling.lv)



Paldies par uzmanību!